

Domácí vodárny

EASY BOOST Classic

EASY BOOST Digital

**EASY
PUMP**



TATO ČERPADLA JSOU
ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

INOVATIVNÍ
VÝROBEK

EASY BOOST Classic

EASY BOOST Digital

- Kompaktní rozměry
- Jednoduchá instalace
- Inovované samonasávání
- Unikátní provedení nádoby
- Snadné uvedení do provozu
- 🇮🇹 Designed in Italy



	Q _{MAX} (l/h)	H _{MAX} (m)	P ₁ (W)
EASY BOOST 850 classic	3.180	43	850
EASY BOOST 1100 classic	3.750	45	1.100
EASY BOOST 1100 digital	3.750	45	1.100



Domácí vodárny


AQUAJET Classic

AQUAJET Digital



- Kompaktní rozměry
- Jednoduchá instalace
- Inovované samonasávání
- Unikátní provedení nádoby
- Snadné uvedení do provozu
- 🇮🇹 Designed in Italy





Vysoká samonasávací schopnost
(z 8m za méně než 3 minuty)



	Model	EASY BOOST 850 Classic	EASY BOOST 1100 Classic	EASY BOOST 1100 Digital
Elektrické parametry	Jmenovitý výkon (W)	850	1100	1100
	Příkon čerpadla (W)	600	750	750
	Jmenovité napětí (V)	1 ~ 230 AC	1 ~ 230 AC	1 ~ 230 AC
	Frekvence (Hz)	50	50	50
	Jmenovitý proud (A)	3.9	4.6	4.6
	Kondenzátor (uF)	12.5	16	16
	Kondenzátor (Vc)	450	450	450
Hydraulické parametry	Průtok max (l/hod)	3.180	3.750	3.750
	Maximální tlak (bar)	4.3	4.5	4.5
	Maximální výtak (m)	43	45	45
	Spínací tlak (bar)	1.8	1.8	1.8
	Vypínací tlak (bar)	3.2	3.2	3.2
	Maximální provozní tlak (bar)	6	6	6
	Maximální sací výška (m)	8m/<3min	8m/<3min	8m/<3min
Ostatní parametry	Délka kabelu (m)	1.5	1.5	1.5
	Kabel	H07 RNF	H07 RNF	H07 RNF
	Krytí	IP X4	IP X4	IP X4
	Třída izolace	F	F	F
	Ukazatel tlaku	manometr	manometr	LED panel
	Rozsah teplot čerpané kapaliny	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C
	Teplota okolí	+40 °C	+40 °C	+40 °C
Rozměry a hmotnosti	L x W x H (mm)	500 x 260 x 554	500 x 260 x 554	500 x 260 x 578
	Ldm (mm)	312	312	312
	Hda (mm)	445	445	445
	Wam (mm)	132	132	132
	Sací hrdlo	1" vnější	1" vnější	1" vnější
	Výtlačné hrdlo	1" vnější	1" vnější	1" vnější
	Objem nádoby (l)	18	18	18
	Rozměry obalu V x Š x D (cm)	54 x 31 x 62	54 x 31 x 62	54 x 31 x 62
	Netto/brutto hmotnost (kg)	14 / 16.6	14.8 / 17.4	15.3 / 17.9
	Počet na paletě	8	8	8





GB Self-priming traditional booster for the supply of water in domestic applications (gardening and pressurisation). Automatic switching on and off according to demand. Compact, light, robust and easy to use. Dry run protection included in digital model. Equipped with orientable suction connection plus integrated non-return valve and pre-filter for extended pump life. Facility to empty residual water to protect it from frost and accumulation of limescale also included.

IT Gruppo di pressurizzazione autoadescente tradizionale per la fornitura di acqua per applicazioni domestiche (pressurizzazione e giardinaggio). Avvio e arresto automatico in funzione della richiesta di acqua. Compatta, robusta e facile da usare. Protezione contro la marcia a secco prevista per la versione digitale. Dotata di collegamenti orientabili, di valvola di non ritorno integrata, di prefiltro per una maggiore durata della pompa. Facilmente svuotabile dell'acqua residua per proteggerla dal gelo e dall'accumulo di calcare.

DE Selbstansaugendes Hauswasserwerk für die Förderung von Wasser im Haushalt, Garten und zur Druckerhöhung. Automatisches Ein/Ausschalten bei Wasserbedarf. Kompakt, leicht, robust und einfach zu bedienen. Trockenlaufschutz beim digitalen Modell enthalten. Ausgestattet mit variabler Saugstutzen, integriertes Rückschlagventil und Vorfilter für eine lange Lebensdauer der Pumpe. Um die Pumpe vor Frost und Ablagerungen zu schützen, besteht die Möglichkeit, das Restwasser abzulassen.

FR Groupe hydrophore auto-amorçant traditionnel pour applications domestiques (jardinage, surpression). Enclenchement et arrêt automatiques en fonction de la demande d'eau. Compact, léger, robuste et utilisation aisée. Protection contre la marche à sec intégrée dans la version digitale. Équipé d'une connexion aspiration orientable, d'un clapet anti-retour intégré et d'un pré-filtre assurant une meilleure longévité de la pompe. Vidange aisée pour éviter tout risque de gel ou de dépôt de calcaire.

ES Grupo de presión autoaspirante tradicional para el suministro de agua en aplicaciones domésticas (presurización y jardinería). Arranque y paro automáticos en función de la demanda de agua. Compacta, ligera, robusta y fácil de usar. Equipado con conexiones orientables, válvula de retención integrada, prefiltro para una mayor durabilidad de la bomba y válvula de descarga para eliminar el agua de su interior y proteger así a la bomba contra el hielo y la cal, indicador presión del depósito y sobrecalentamiento del motor.

BG Традиционна самозасмукваща бустер помпа за захранване с вода при домакинска употреба (градинарство и херметизация). Автоматично включване и изключване, според необходимостта. Компактна, лека, със здрава конструкция помпа, лесна за използване. При дигиталните модели е предвидена също защита за работа на сухо. Снабдена с ориентирачки се връзки и интегриран възвратен вентил, както и предфилтър за удебляване на жизнения цикъл на помпата. Предвидено е също приспособление за изпразване на остатъчна вода, за предпазване от замръзване и натрупване на варовик.

CZ Tradiční samonasávací pomocné čerpadlo pro přívod vody v domovních aplikacích (zahradní a zvyšování tlaku vody). Automatické zapínání a vypínání dle potřeby. Kompaktní, lehké, mechanicky odolné čerpadlo se snadnou obsluhou. Digitální model obsahuje i vestavěnou ochranu proti chodu na sucho. Vybaveno stranově nastavitelnými spojkami, vestavěným jednosměrným ventilem a primárním filtrem zaručujícím prodloužení životnosti čerpadla. Čerpadlo je také vybaveno zařízením pro vypouštění zbytkové vody (ochrana proti poškození při teplotách pod bodem mrazu a proti nadměrné tvorbě vodního kamene)

DK Selvspændende traditionel trykforstærker til vandforsyning i private hjem (havearbejde og tryksætning). Automatisk tænding og slukning afhængigt af behov. Kompakt, let, robust og brugervenlig. Beskyttelse mod at køre tør inkluderet i den digitale model. Udstyret med indstillelige forhindelser plus integreret kontraventil og for-filter for at forlænge pumpens driftslevetid. Inkl. mulighed for tømming af restvand for at beskytte den mod frost og kalkaflejringer.

GR Παρομοιακή πρωτοβουλία αντλία αυτόματης αναρρόφησης για την παροχή νερού σε οικιακές εφαρμογές (κηπουρική και ομπλίσση). Αυτόματη εκκίνηση και παύση ανάλογα με τη ζήτηση. Συμπαγής, ελαφριά, δυνατή και ευκολόχρηστη. Στο ψηφιακό μοντέλο περιλαμβάνεται προστασία λειτουργίας χωρίς ή με μειωμένη ποσότητα υγρού. Εξοπλισμένη με καταβύθιστες συνδέσεις συν ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και προ-φίλτρο για την παρατεταμένη διάρκεια ζωής της αντλίας. Περιλαμβάνεται επίσης λειτουργία για την εκκένωση του υπολειπόμενου νερού για την προστασία της από τον πάγο και τη συνύφεση αλάτων

EE Iseimev traditsiooniline võimendi veevarustuseks kodumajapidamises (aiatööd ja survestamine). Vajaduse korral automaatselt sisse- ja väljalülitus. Kompaktnete, kerge, tugeva ja kasutatavaksõbralik digitaalsel mudelil on ka kuivalt töötamise vastane kaitse. Pumba tööde pikendamiseks on see varustatud suunatavate ühenduste ning sisseehitatud tagasilöögiplapi ja eelfiltriga. Samuti on pumbal jääkvee tühjendamise seade, et kaitsa pumba külmumise ja katlakivi kogunemise eest.

FI Perinteinen itseimevä vesiautomaatti kotitalouksien veden tuottoon (puutarha ja paineistus). Automaattinen päälle- ja poislyönti tarpeen mukaan. Kompakti, kevyt, tukeva ja helpokäyttöinen. Kuivakäyntinsuoja digitaalissa mallissa. Varustettu suunnattavilla liittimillä sekä integroidulla takaiskuventtiilillä ja esisuodattimella, jotka pidentävät sen käyttöikää. Jäännösveden tyhjennysmahdollisuus pumpun suojaamiseksi jäätymiseltä ja kalkkisaostumilta.

HR Samousisna tradicionalna booster pumpa za dovod vode za kućne primjene (u vrtu i za povišenje tlaka vode). Automatsko uključenje i isključenje po potrebi. Kompaktna, lagana, robusna i jednostavna za uporabu. Uključena zaštita od rada na suho u digitalnom modelu. Opremljena je usmjerivim priključcima, te integriranim nepovratnim ventilom i predfilterom za produženje radnog vijeka pumpe. Isto tako postoji mogućnost praznjenja preostale vode u svrhu zaštite uređaja od zamrzavanja i stvaranja naslaga kamenca.

HU Hagymányos önfeltöltő nyomásnövelő szivattyú háztartási vízellátáshoz (kertészkedés és vízmérés növelése). Automatikusan be- és kikapcsolás, az igényeknek megfelelően. Kompakt, könnyű, robusztus és könnyen használható. A digitális modellnél száraz működés elleni védelemmel. A beállítható irányú csatlakozások, valamint az integrált visszacsapó szelepek és az előszűrő növelik a szivattyú élettartamát. Szennyező-kiürítő funkcióval is rendelkezik, ami védelmet biztosít a szennyező befolyás és a vízvíz felhalmozódása ellen.

LT Savaimė užsiplindantis įprastai slėgio didinimo siurblys vandens tiekimui namų aplinkoje (sodui ir slėgio didinimui). Automatinis įjungimas ir išjungimas pagal poreikį. Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir paprastas naudoti. Skaitmeninio modelyje yra apsauga nuo veikimo be vandens. Pasirūmęs pasukamomis jungtimis bei įmontuotu atgaliniu užtvaru ir priešfiltru, kad siurblys būtų galima ilgiau naudoti. Taip pat yra pridėtas įtaisus likusiam vandeniui ištuštinti, kad jis neužšaltų ir nesikaupytų kalkių nuosėdos

LV Pašūzūcoāis tradicionālais sūknis ūdens padevei mājamsaimniecības vajadzībām (dārzam un ūdens padevei ar spiedienu). Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās, atbilstoši prasībām. Kompakts, viegls, izturīgs un ērti lietojams. Digitālais modelis ir aprīkots ar aizsardzību pret darbīšanu sausā stāvoklī. Aprīkots ar grozāmiem savienojumiem, kā arī integrētu pretvārstu un sākotnējās attīrīšanas filtru, kas paātrina sūkņa ekspluatācijas mūžu. Komplektā ir arī ierīce atlikušā ūdens iztukšošanai, lai aizsargātu sūkni pret sāsašanu un katlakmens uzkrāšanos.

NL Zelfaanzuigende hydrofoorgroep voor tuinberegening en drukverhoging in en rondom de woning. De pomp schakelt automatisch in en uit afhankelijk van de vraag. Compact, licht in gewicht, doch robuust en eenvoudig in gebruik. De digitale versie is voorzien van een droogloopbeveiliging. Uitgerust met draaibare aanzuigaansluiting plus geïntegreerde terugslagklep en voorfilter voor een langere levensduur van de pomp. Mogelijkheid om restwater te verwijderen om bevriezing en kalkaanslag tegen te gaan.

NO Selvsugende tradisjonell trykforsterker til vannforsyning i private hjem (hagearbeid og trykksætning). Automatisk start og stopp, avhengig av behov. Kompakt, lett, robust og brukervennlig. Beskyttelse mot tørkjøring er inkludert i den digitale modellen. Ustyre med innstillebare koblinger samt integrert tilbakeslagsventil og forfilter for forlenging levetid for pumpen. Inkludert mulighet for tømming av restvann for å beskytte den mot frost og kalkavleiringer.

PL Tradycyjny samozasysający hydrofor do zastosowania domowych (ogrodniczych i ciśnieniowych). Automaty-czne włączanie i wyłączanie w zależności od zapotrzebowania. Kompaktowy, lekki, wytrzymały i łatwy w użyciu. Zabezpieczenie przed pracą bez wody dostępne w modelu cyfrowym. Wyposażona w system nastawnych przyłączy plus zintegrowany zawór zwrotny i filtr wstępny wydłużający żywotność pompy. Korek spustowy do opróżnienia z pozostałości wody, aby chronić ją przed mrozem i nagromadzeniem osadów wapiennych.

PT Bomba booster auto-escurvante tradicional para o abastecimento de água em aplicações domésticas (jardinagem e pressurização). Liga e desliga automaticamente de acordo com a demanda. Compacta, leve, robusta e fácil de usar. Proteção contra funcionamento a seco incluída no modelo digital. Equipada com conexões orientáveis, válvula anti-retorno integrada e pré-filtro para maior durabilidade da bomba. Também está incluído um sistema de esvaziamento da água residual para proteção contra o gelo e contra a acumulação de calcário.

RO Pompă tradițională cu autoamorsare pentru ridicarea presiunii alimentare cu apă în aplicațiile casnice (grădinarit și presurizare). Pornire și oprire automată, în funcție de consum. Compactă, ușoară, robustă și ușor de folosit. Modelul digital include și o protecție împotriva funcționării uscate. Este prevăzută cu racorduri orientabile, precum și cu su-papă de reținere și prefiltru pentru prelungirea duratei de viață a pompei. Include funcția de golire a apei reziduale pentru a o proteja împotriva înghețului și a depunerilor de calcar

RU Самовсасывающая насосная станция для бытового применения (садоводство и повышение давления). Автоматическое включение и выключение в зависимости от потребности в воде. Компактная, легкая, надежная и простая в использовании. Оснащена регулирующими креплениями, встроенным обратным клапаном, фильтром предварительной очистки для продления срока службы насоса и пробкой для удаления остатков воды, чтобы защитить насос от размораживания и накопления осадка.

SK Tradičné samonasávacie čerpadlo na dodávku vody na domáce použitie (záhradníctvo a tlakovanie). Automatické zapínanie a vypínanie podľa potreby. Kompaktné, ľahké, silné a ľahko použiteľné. Digitálny model disponuje aj ochranou proti chodu naprázdno. Vybavené nastaviteľnými prípojkami s integrovaným jednosmerným ventilom a predfiltrom na predĺženie životnosti čerpadla. Vratné zariadenia na odstránenie zvyškovej vody na zabezpečenie ochrany pred mrazmi a nahromadením vodného kamňa.

SI Samosesalna tradicionalna hidropostaja za dovod vode za gospodinsko uporabo (vrtarjenje in vzdrževanje tlaka). Samodejni vklop in izklop glede na zahtevo. Pripravna, lahka, čvrsta in preprosta za uporabo. Digitalni model vključuje tudi zaščito proti suhemu teku. Opremljena s vrtiljivimi priključki ter vgrajenim nepovratnim ventilom in predfiltrom za daljšo življenjsko dobo črpalke. Pridružen je tudi pripomoček za praznjenje ostanka vode, ki črpaljo ščiti pred zmrzlo in nabiranjem vodnega kamna.

AL Përforsues tradicionalë vetë-ushqyes për të furnizuar përdorimet shtëpiake (kopsharinë dhe ushtrimin e presionit) me ujë. Hapet e mbyllet automatikisht sipas kërkesës. Ajo është e ngjeshur, e lehtë, e qëndrueshme dhe përdoret kollaj. Në modelin digital përfshihet edhe mbrojtja gjatë operimit të thatë. E pajisur me lidhje të orientueshme plus një valvul të integruar që ndalon kthimin e ujit, si dhe një parafilter për të zgjatur jetën e pompës. Përfshihet edhe pajisja për të flakur ujë të mbetur për të mbrojtur pompën nga acari dhe grumbullimi i gëlqerës.

RS Samovsiskućna tradicionalna buster pumpa za dovod vode u kućnim primenama (za bašte i povećanje pritiska vode). Automatsko uključivanje i isključivanje po potrebi. Kompaktna, lagana, robusna i jednostavna za upotrebu. Uključena zaštita od rada na suvo u digitalnom modelu. Opremljena je usmerivim priključcima, integrisanim nepovratnim ventilom i predfilterom za produženje radnog veka pumpe. Isto tako, postoji mogućnost praznjenja preostale vode da bi se uređaj zaštitio od smrzavanja i stvaranja naslaga kamenca.

SE Självfyllande traditionell hjälppump för vattentillförsel i hushållsapplikationer (trädgårdsskötning och trycksättning). Automatiskt till-/frånslag utifrån behov. Behändig, lätt, robust och lättanvänd. Torrkönningskydd ingår i digital model. Utrustad med riktningssbara kopplingar samt integrerad backventil och förfilter som ger pumpen längre livslängd. Även lätt att tömma på restvatten för att skydda pumpen mot frost och kalkavlagringar.

TR Evsel uygulamalarda (bahçe kullanımı ve basınçlama) su tedari için tasarlanan kendinden emişli klasik güçlendirici. İsteğe göre otomatik açma ve kapama. Kompakt, hafif, sağlam ve kullanımı kolaydır. Kuru çalışma koruması dijital modelde mevcuttur. Yönlendirilebilir bağlantılarla donatılmıştır ve pompanın uzun ömürlü olması için dönüştürülebilir valf ve ön filtreleme entegre edilmiştir. Artık suyu donmaktan ve kireç kalıntılarından korumak amacıyla artık suyu boşaltma tesisi da mevcuttur

UA Самовсмоктувача традиційна станція для водопостачання та підвищення тиску для приватних домогосподарств. Автоматичне вмикання та вимкнення за потреби. Компактна, легка, міцна та проста в використанні. Вбудований захист від сухого ходу (я електронний термін). Гнучка в монтажі, має вбудований зворотний клапан та первинний вбудований фільтр для подовження терміну експлуатації станції. Є можливість зливати воду з системи на зимовий період, для запобігання її замерзання, та функція антикаль.

